Conrad Bluetooth® Headset PSI 2

Version 07/10

CE

Best.-Nr. 76 96 66

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Bluetooth® Headset PSI 2 ist ein tragbares kabelloses Kommunikationssystem, welches das freihändige Telefonieren mit einem Mobiltelefon ermöglicht. Es basiert auf der Bluetooth® Wireless Technology nach Spezifikation Version 2.0 inklusive EDR. Ab der Version 2.0 + EDR können Daten mit EDR (Enhanced Data Rate) maximal etwa dreimal so schnell übertragen werden (2,1 Mbit/s). Das PSI 2 besitzt eine Gehäusedicke von nur 7 mm kombiniert mit einem modern-ergonomischem Design und wiegt nur 8 Gramm. Es unterstützt Headset Profile 1.1 und Freisprech-Profile 1.5.

Die Sprachübertragung erfolgt drahtlos via 2,4 GHz. Die Reichweite beträgt bis zu 10 Meter.

Die Spannungsversorgung erfolgt durch einen integrierten Lithium Ionen Akku (3,7V, 90 mAh). Der Akku ermöglicht eine Standby-Zeit von bis zu 4 Tage und eien Sprech-Dauer von bis zu 5 Stunden. Die Ladedauer beträgt ca. 3 Stunden bei Erstinbetriebnahme und ca. 2 Stunden bei normaler Aufladung. Die Aufladung erfolgt via dem mitgeliefertem USB-Kabel.

Das Conrad Bluetooth® Headset PSI 2 darf nicht feucht oder nass werden.

Die Sicherheits- und Bedienhinweise dieser Bedienungsanleitung sind unbedingt zu beachten. Sie dienen nicht nur dem Schutz des Geräts, sondern besonders dem Schutz Ihrer Gesundheit. Lesen Sie sich deshalb die komplette Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Symbolerklärung

Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

Dieses Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist Sie auf besondere Gefahren bei Handhabung, Betrieb oder Bedienung hin.

Das „Hand„-Symbol steht für spezielle Tipps und Bedienhinweise.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/Garantie.

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Krankenhäusern oder medizinischen Einrichtungen. Obwohl das Produkt nur relativ schwache Funksignale aussendet, könnten diese dort zu Funktionsstörungen von lebenserhaltenden Systemen führen. Gleiches gilt möglicherweise in anderen Bereichen.
- Beachten Sie die länderspezifischen Bestimmungen hinsichtlich der Benutzung dieses Produkts.
- Beachten Sie unbedingt auch die Bedienungsanleitung des mit diesem Headset zu verwendenden Gerätes.
- Die Spannungsversorgung erfolgt durch einen integrierten Lithium Ionen Akku (3,7V, 90 mAh). Die Aufladung darf ausschließlich durch das mitgelieferte USB-Kabel erfolgen.
- Setzen Sie das Produkt oder dessen Zubehörteile keinesfalls Feuchtigkeit oder extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
- Sturz, Fall, Druck- oder Zugkräfte könnten die Zerstörung oder zumindest eine Funktionseinschränkung des Produkts nach sich ziehen.
- Beachten Sie, dass die Kapazität des eingebauten Akkus mit sinkender Außentemperatur nachlässt. Dies ist ein normales physikalisches Phänomen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dies könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Bluetooth® Headset und Zubehörteile gehören nicht in Kinderhände. Sie sind kein Spielzeug.
- Falls Sie das Bluetooth® Headset für eine längere Zeit nicht benutzen wollen, so bewahren Sie es an einem trockenen und staubfreien Ort auf und vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung.
- Unter Umständen können andere elektronische Geräte durch die Benutzung von Mobiltelefonen oder eines schnurlosen Headsets beeinträchtigt werden. Benutzen Sie dieses Headset deshalb nicht in der Nähe von medizinischen Einrichtungen. Schalten Sie es aus, bevor Sie an Bord eines Flugzeugs gehen.
- Sollten Sie sich über die korrekte Bedienung nicht im Klaren sein oder sollten sich Fragen ergeben, die nicht mit Hilfe der Bedienungsanleitung abgeklärt werden können, so setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Auskunft oder einem anderen Fachmann in Verbindung.
- Falls Sie beim Betrieb in einem Fahrzeug Störungen an dessen elektronischen Systemen feststellen, so konsultieren Sie Ihren Fahrzeughersteller. Im Regelfall rührt eine Störung, z.B. im Autoradio nicht vom Headset, sondern z.B. von Ihrem Mobiltelefon selbst. In diesem Fall sollten Sie eine Außenantenne verwenden.

Allgemeine Akkuhinweise

- Akkus gehören nicht in Kinderhände.
- Lassen Sie Akkus nicht offen herumliegen, es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf.
- Ausgelaufene oder beschädigte Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen, benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Achten Sie darauf, dass Akkus nicht kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen wird. Es besteht Explosionsgefahr!
- Herkömmliche Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Es besteht Explosionsgefahr! Laden Sie ausschließlich dafür vorgesehene wiederaufladbare Akkus, verwenden Sie ein geeignetes Ladegerät.
- Für die umweltgerechte Entsorgung von Akkus lesen Sie bitte das Kapitel "Entsorgung".

Laden des eingebauten Akku / Ladezustandsanzeige

Das Headset ist mit einem wiederaufladbaren 3,6 V Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vor der Erstinbetriebnahme müssen Sie diesen mit dem mitgelieferten Ladegerät ca. 3 Stunden aufladen.

Schließen Sie dazu das mitgelieferte USB-Ladekabel an einen freien USB-Port an Ihrem PC und mit dem anderen Ende an die Ladeanschlussbuchse des Headsets an.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Status LED blau. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist erlischt die Status LED.

Die Ladedauer beträgt bei Erstinbetriebnahme ca. 3 Stunden. Bei weiteren Ladevorgängen beträgt die Ladedauer jeweils ca. 2 Stunden; abhängig von der Restkapazität des Akkus.

Dieses Headset gibt Ihnen eine Warnung durch dreimaliges blaues blinken der Status-LED im Abstand von 30 Sekunden sobald Sie Ihren Akku laden sollten.

Einschalten des Headsets

Um das Headset einzuschalten drücken und halten Sie für ca. 4 Sekunden die Multifunktionstaste bis die Status-LED dreimal blau blinkt.

Ausschalten des Headsets

Um das Headset auszuschalten drücken und halten Sie für ca. 4 Sekunden die Multifunktionstaste bis die Status-LED fünfmal blau blinkt.

Verbinden Ihres Telefons mit Ihrem Headset

Dieser Abschnitt erklärt den allgemeinen Ablauf der Verbindung eines Bluetooth® Headset mit einem Bluetoot® Mobiltelefon. Die Prozedur kann jedoch je nach Mobiltelefon leicht abweichend sein. Lesen Sie deshalb bitte auch in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefon über die Konfiguration von Zubehör nach und halten Sie diese griffbereit.

Erstmaliges Einrichten des Headset an Ihrem Mobiltelefon

Die Verwendung des Bluetooth® Headset erfordert eine paarweise Verbindung mit einem Bluetooth® fähigen Mobiltelefon. Wenn Ihr Mobiltelefon im Verlauf der Prozedur die Eingabe einer Geheimzahl (PIN) verlangt, geben Sie 0000 ein.

1. Schalten Sie das Headset aus.
2. Vergewissern Sie sich, dass am Mobiltelefon Bluetooth® aktiviert ist.
3. Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste am Headset ca. 7 Sekunden lang, bis die Status LED durch dauerhaftes blaues leuchten die Verbindungsbereitschaft signalisiert.
4. Lassen Sie nun Ihr Mobiltelefon nach Bluetooth® Zubehör suchen (beachten Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres Telefons). Sobald das Bluetooth® Headset von Ihrem Handy erkannt wird wählen Sie „Black PSI“.
5. Geben Sie nach Aufforderung das Passwort 0000 am Telefon ein.
6. Ein erfolgreicher Verbindungsaufbau wird im Display Ihres Mobiltelefons bestätigt. Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihre Telefons. Zudem wird eine ein erfolgreicher Verbindungsaufbau durch einmaliges blaues blinken der Status-LED im Abstand von 12 Sekunden optisch signalisiert.

Der Verbindungsvorgang muss nur einmalig durchgeführt werden.

Automatisches Ausschalten des Headsets

Sofern das Headset nicht innerhalb von 30 Minuten, nach dem Einschalten, mit einem Mobiltelefon verbunden wird, so schaltet sich das Headset automatisch aus.

Telefonieren

Voraussetzung für die im folgenden beschriebenen Vorgänge ist eine eingerichtete Verbindung zwischen Headset und Mobiltelefon. Die beiden Geräte müssen sich in Reichweite (max. 10 m) befinden und eingeschaltet sein.

Ausgehendes Gespräch führen (ohne Sprachwahl)

Um ein ausgehendes Gespräch zu tätigen, wählen Sie wie gewohnt die Telefonnummer des gewünschten Gesprächpartners und leiten Sie die Verbindung an Ihrem Mobiltelefon ein.

Bei vorhandener Bluetooth® Verbindung wird die Sprachübertragung über Ihr Headset automatisch in die Wege geleitet.

Gespräch annehmen

Ankommende Anrufe werden auch akustisch an Ihrem Headset signalisiert. Durch Drücken der Multifunktionstaste nehmen Sie das Gespräch am Headset an.

Einige Mobiltelefone bieten eine automatische Rufannahme. Ist diese in Ihrem Mobiltelefon aktiviert so nimmt das Headset das Gespräch automatisch an. Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

Gespräch beenden

Um ein Gespräch zu beenden drücken Sie kurz die Multifunktionstaste am Headset.

Gespräch ablehnen

Um einen eingehenden Anruf abzulehnen drücken und halten Sie für 3 Sekunden die Multifunktionstaste an Ihrem Headset bis ein Piepton die Ablehung des Anrufs akustisch bestätigt.

Ausgehendes Gespräch führen (bei Mobiltelefonen mit Sprachwahl)

Unterstützt Ihr Mobiltelefon die Sprachwahl-Funktion so gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Aktivieren Sie die Sprachwahl-Funktion an Ihrem Mobiltelefon (beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefones).
- Sofern aktuelle kein gegenwärtiges Gespräch durchgeführt wird drücken und halten Sie nun ca. 2 Sekunden die Multifunktionstaste bis ein Piepton ertönt.
- Sprechen Sie den Namen des gewünschten Gesprächspartners in das Mobiltelefon.

Um eine Sprachwahl durchzuführen muss vorab die Sprachansage auf Ihre Mobiltelefon aufgenommen werden.

Wahlwiederholung

Um die zuletzt gewählte Nummer erneut anzuwählen drücken Sie zweimal die Multifunktionstaste. Daraufhin ertönt ein Piepton zur Bestätigung.

Stummschaltung

Um während des Gesprächs das interne Mikrofon stummzuschalten (auch Mute-Funktion genannt) drücken und halten Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden. Wiederholen Sie diesen Vorgang um die Stummschaltung zu deaktivieren.

Wartung und Pflege

Das Headset und seine Zubehörteile dürfen nur äußerlich mit einem weichen, trockenen Tuch oder Pinsel gereinigt werden. Verwenden Sie auf keinem Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da sonst Flüssigkeit ins Innere gelangen kann oder die Oberfläche der Gehäuse beschädigt werden könnte und Gesundheitsschädliche oder explosive Dämpfe entstehen könnten.

Umwelthinweis

Sollte das Headset oder eines seiner Zubehörteile nicht mehr funktionstüchtig und eine Reparatur nicht mehr möglich sein, beachten Sie beim Entsorgen bitte die allgemein geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Beachten Sie, dass sich ein Lithium-Ionen-Akku im Headset befindet.

Entsorgung

a) Allgemein

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

b) Batterien und Akkus

Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich **(Batterieverordnung)** zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet; **eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.**

Schadstoffhaltige Batterien, Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind **Cd** = Cadmium, **Hg** = Quecksilber, **Pb** = Blei.

Verbrauchte Batterien, Akkus sowie Knopfzellen können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus/Knopfzellen verkauft werden!

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz!

Technische Daten

Bluetooth® Standard:	V 2.0 + EDR
Frequenz:	2,402 ~ 2,480 GHz
Reichweite:	Bis zu 10 Meter
Datentransfer:	2 Mbps ~ 3 Mbps
Stromversorgung:	Eingebauter, wiederaufladbarer 3,7 V/DC Lithium Ionen Akku
Stanby-Zeit:	Bis zu 4 Tage
Sprechdauer:	Bis zu 5 Stunden
Ladedauer:	3 Stunden bei Erstinbetriebnahme, 2 Stunden bei weiteren Ladevorgängen
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	ca. 8 Gramm
Abmessungen:	ca. 52 x 18 x 21 mm
Arbeitstemperaturbereich:	-10°C bis +45°C

Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter www.conrad.com.

Warenzeichen

Bluetooth ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth Special Interest Group inc.

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2010 by Conrad Electronic SE.

Conrad Bluetooth® Headset PSI 2

Version 07/10

CE

Item-No. 76 96 66

Intended Use

The Bluetooth® Headset PSI 2 is a portable wireless communication system, which enables hands-free phone calls from a mobile phone. It is based on the Bluetooth® Wireless Technology acc. to specification version 2.0 + EDR. With version 2.0 + EDR, data can be transferred three times faster with EDR (Enhanced Data Rate). The PSI 2 has an enclosure thickness of only 7 mm combined with a modern ergonomic design and it only weighs 8 grams. It supports headset profile 1.1 and hands-free profile 1.5.

Transfer of speech is done wireless via 2.4 GHz. The range is up to 10m.

Power supply is ensured via integrated lithium ion accumulator (3.7V, 90 mAh). The accumulator has a standby period of up to 4 days and a talking time of up to 5 hours. Recharging the accumulator takes approx. 3 hours on initial charging and approx. 2 hours for usual charging. Charging is done via provided USB cable.

The Conrad Bluetooth® Headset PSI 2 must not get wet or damp.

All the safety and operating instructions in this manual must be followed carefully. These instructions not only protect the device but, in particular, your health. Please read the entire operating manual before using the product.

This product complies with the applicable National and European requirements. All names of companies and products are the trademarks of the respective owner.

Symbols

A lightning-bolt symbol in a triangle indicates a health hazard, e.g. danger of electric shock.

The exclamation mark in a triangle indicates a particular risk during handling, operation and control.

The „hand“ symbol indicates special tips and operating information.

Safety Instructions and Hazard Warnings

The warranty will be void in the event of damage caused by failure to observe these safety instructions. Liability for any and all consequential damage is excluded!

We do not accept liability for damage to property or personal injury caused by improper handling or non-compliance with the safety instructions. The warranty will be void in such cases.

- The unauthorised conversion and/or modification of the product is inadmissible because of safety and approval reasons (CE).
- Do not use this product in hospitals or medical institutions. Although the product emits only relatively weak radio signals, these may lead to the malfunction of life-support systems. The same may be the case in other areas.
- Check all country-specific provisions with respect to the use of this product.
- Follow all operating instructions of the appliance used with this headset.
- Power supply is ensured via integrated lithium ion accumulator (3.7V, 90 mAh). Recharging must only be done using the provided USB cable.
- Do not expose the product or its accessories to damp or extremely high or low temperatures.
- Dropping, falling, pressure or tensile forces could destroy or damage the product.
- Please note that the capacity of the integrated rechargeable battery fades with decreasing outside temperature. This is a normal physical phenomenon.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. It is not a toy and could be dangerous to children.
- The Bluetooth® Headset and its accessories must be kept out of the reach of children. They are not a toys.
- If you do not use the Bluetooth® Headset for longer periods, please keep it in a dry and dust-free place and avoid extended exposure to direct sunlight!
- Some electronic devices can potentially be disturbed through the use of mobile phones or of a wireless headset. Therefore, do not use the headset in the vicinity of medical installations. Switch it off before boarding an aircraft.
- If you are uncertain about the correct handling or if you have any questions that are not answered within the scope of these operating instructions, please contact our technical support or another associated specialist.
- If you notice any disturbance in electronic systems while operating a vehicle please consult the vehicle's manufacturer. Normally a disturbance (e.g. in a car radio) is not caused by the headset, but rather by your mobile phone itself. In this case, you should use an external aerial.

General Notes about Batteries

- Keep rechargeable batteries out of the reach of children.
- Do not leave the batteries lying around in the open; there is a risk of them being swallowed by children or domestic animals. If swallowed, consult a doctor immediately.
- If your skin comes into contact with leaking or damaged batteries, you may suffer burns. For this reason, you should use suitable protective gloves.
- Make sure that the batteries are not short-circuited, taken to pieces or thrown into a fire. There is a risk of explosion!
- Do not recharge normal batteries. There is a risk of explosion! Only charge rechargeable batteries that are intended for this purpose; use a suitable battery charger.
- For the correct disposal of batteries, please read the chapter „Disposal“.

Charging the internal accumulator / charge level indicator

The headset is equipped with a rechargeable 3.6 V lithium ion accumulator. Charge the headset with the supplied charger for approx. 3 hours before using it for the first time.

To do so, connect the included USB charging cable to a free USB port on your computer and the other end to the charging socket of the headset.

The blue LED is lit during the charging process. When the battery is fully charged, the status LED will turn off.

The charging time for the initial charging is approx. 3 hours. For further charging the charging time is approx. 2 hours; depending on the remaining capacity of the accumulator.

If the accumulator is about to need charging this headset indicates this by blue flashing of the status LED in a 30 seconds interval.

Switching on the headset

In order to switch on the headset, press and hold the multifunctions button for about 4 seconds until the status LED flashes blue three times.

Switching the headset off

In order to switch off the headset, press and hold the multifunctions button for about 4 seconds until the status LED flashes blue five times.

Connecting your phone and your headset

This section explains the general procedure when connecting a Bluetooth® headset headset with a Bluetooth® mobile telephone. However, the procedure can vary slightly depending on the mobile phone. Therefore, please also refer to the operating manual of your mobile phone on the configuration of equipment and keep it within easy reach.

Initial installation of your headset on your mobile phone

The use of the Bluetooth® headset requires a paired connection with a Bluetooth®-enabled mobile phone. If your mobile phone requests a PIN number in the course of the process, enter 0000.

1. Switch off the headset.
2. Make sure that the Bluetooth® function of your mobile phone is enabled.
3. Press and hold the multifunctions button of the headset for about 7 seconds until the status LED indicates the connectivity by being permanent lit blue.
4. Now allow your mobile phone to search for Bluetooth® accessories (consult the operating instructions of your telephone). As soon as the Bluetooth® headset is recognised by your mobile telephone, select „Black PSI“.
5. When prompted enter the password 0000 in your phone.
6. A successful connection is confirmed on your mobile phone display. Observe the operating instructions for your mobile phone. Furthermore, a successful connection is indicated by blue flashing of the status LED in a 12 seconds interval.

Connecting must only be done once.

Automatic switch-off of the headset

If the headset is not connected to a mobile phone after 30 minutes from the switch-on, it automatically switches itself off.

Making phone calls

Premise for the procedures described in the following section is an established connection between headset and mobile phone. Both devices must be in range (max. 10 m) and switched on.

Making outgoing calls (without voice dialling)

To make an outgoing call, dial as usually and wait for the connection on your mobile phone.

With present Bluetooth® connection the speech transmission is automatically transferred via the headset to the mobile telephone.

Accepting a call

Your headset signals the incoming calls acoustically as well. Answer the call by pressing the multifunctions key on the headset.

Some mobile phones offer automatic call answering. If this is enabled on your mobile phone, the headset automatically answers the call. Observe the operating instructions for your mobile phone.

Ending a call

In order to end a call, briefly press the multifunctions button on your headset.

Rejecting a call

In order to reject an incoming call press and hold the multifunctions button of your headset for 3 seconds until a beep confirms the rejected call acoustically.

Making outgoing calls (mobile phones with voice dialling)

If your mobile telephone support speech recognition, please proceed as follows:

- Activate the speech recognition function of your mobile telephone (for this observe the operating manual of your mobile telephone).
- If there is no ongoing call, press and hold the multifunctions button for about 2 seconds until a beep is released.
- Now say the name of the person to be called.

In order to be able to dial by speech recognition, the voice pattern has to be recorded first.

Redial

In order to redial the most recent number press the multifunctions button twice. A beep is released as confirmation.

Mute switch

In order to mute the internal microphone (also mute function) while a call is in progress, press and hold the multifunctions button for 2 seconds. Repeat this procedure to switch the mute function off.

Maintenance and Care

The headset and its accessories should only be cleaned on the outside with a soft, dry cloth or brush only. Never use aggressive cleaning agents or chemical solutions as liquids penetrate the device or the surface of the housing could be damaged and health-endangering or explosive vapours could arise.

Environmental Notes

If the headset and one of his accessories are no longer functional and a repair is no longer possible, please observe the general valid statutory provisions for disposal. Please note that there is a lithium ion accumulator in the headset.

Disposal

a) General

When disposing of an unserviceable product, do so in line with the relevant statutory regulations.

b) Batteries and Rechargeable Batteries

As a consumer, you are required **(Battery Ordinance)** to responsibly dispose of all used batteries and rechargeable batteries; **it is forbidden to throw them away in household waste!**

Contaminated batteries/rechargeable batteries are labelled with these symbols to indicate that disposal in the domestic waste is forbidden. The designations for the heavy metals involved are: **Cd** = Cadmium, **Hg** = Mercury, **Pb** = Lead.

Used batteries, rechargeable batteries as well as coin cells can be returned to collection points in your municipality, our stores or wherever batteries/rechargeable batteries/coin cells are sold!

You thus fulfil the legal requirements and make your contribution to protecting the environment!

Technical Data

Bluetooth® standard:	V 2.0 + EDR
Frequency:	2.402 ~ 2.480 GHz
Range:	up to 10 metres
Data transfer:	2 Mbps ~ 3 Mbps
Power supply:	Integrated, rechargeable 3.7 V/DC lithium ion accumulator
Stand-by time:	Up to 4 days
Battery life for calls:	Up to 5 hours
Charging time:	3 hours on initial operation, 2 hours for further charging
Colour:	Black
Weight:	approx. 8 grams
Dimensions:	approx. 52 x 18 x 21 mm
Operating temperature range:	-10°C to +45°C

Declaration of Conformity

We, Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, hereby declare that the product conforms to the fundamental requirements and the other relevant regulations of Directive 1999/5/EC.

You can find the Declaration of Conformity for this product at www.conrad.com.

Trademark

Bluetooth is a registered trademark of the Bluetooth Special Interest Group inc.

These operating instructions are a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method, e.g. photocopy, microfilming, or the capture in electronic data processing systems require the prior written approval by the editor. Reprinting, also in part, is prohibited.

These operating instructions represent the technical status at the time of printing. Changes in technology and equipment reserved.

© Copyright 2010 by Conrad Electronic SE.

01_0710_01/HD